

Makita

充電式チェーンソーシリーズ **トップハンドル**

25AP MUC002G/008G

80TXL MUC009G

40V Li-ion max

XGT

Next Generation Technology

ハイパワー
エンジン式

30mL
クラス

充電式最速^{※1} × クラス最軽量^{※2}

チェーンスピード

チェーンスピード

24.8
m/秒

[1,490m/分]

ウェットガード^{※3}

WG 防滴・防じん^{※4}
WET GUARD
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級^{※4}

IPX4 本体^{※5}
防水

IP56 バッテリー^{※5}
防じん・防水



みんなで作る「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ[※]、燃料ゼロ[※]。

マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。 [※]工具使用時

ZERO EMISSION



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

チェーンスピードで快速切断

Chain Saw



MUC002Gの
動画をご覧に
なれます。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。



NEW

高い
防水性能

ウェットガード ※3 ※4

WG
WET GUARD

防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 ※4 ※5

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



充電式最速^{※1} × チェーンスピード クラス最軽量^{※2}

40Vmax Lithium-ion Cordless




吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向き
スムーズに吊り下げ可能

ハイパワー
エンジン式
30mL
クラス

チェーンスピード
24.8
m/秒
[1,490m/分]

HIGH-POWER
BL
MOTOR



ハイパワー
ブラシレスモータ搭載

クラス最速・最強・ハイパワー^{※1}

クラス
最軽量^{※2}

長時間作業でも
疲れにくい

4.0
kg エンジンチェーンソー
300mm
(燃料含む)

3.7
kg 充電式チェーンソー
300mm 80T XL
[MUC009GD3] ^{※7}



-0.3kg 軽量

(モータ部:3.2kg: バッテリBL4025含む。ガイドバー、チェーン刃、チェーンオイル含まず)



ダイレクトドライブ
モータがチェーンを直接駆動
高速ハイパワーで切断可能。

ヒートシンク付コントローラ

連続作業に強い

ブラシレスモータとコントローラを強制冷却。
連続重負荷作業に対応

※1 当社充電式チェーンソーにおいて、2021年10月現在当社調べ。 ※2 30mLクラスプロ向け同出力帯チェーンソーにおいて、2021年10月現在当社調べ。 ※3 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※7 バッテリBL4025、ガイドバー、チェーン刃含む。チェーンオイル含まず。

速チェーンスピードで快速切断

ess Chain Saw



MUC002Gの
動画をご覧に
なれます。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。



脱落防止ナット
ナットがカバーから脱落しない
ため、不意な紛失を防止。

NEW

1充電あたりの作業量(目安)
[杉角材 50x50mm]
BL4025 使用時 ※6
約300本



※イメージ

排出口を大型化、切粉の排出性が向上
チェーン周辺のクリアランスを確保、切粉が詰まりにくい。



「収納式」大口径オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。大型化で給油がラク

**ワンタッチで
電源ON**



重心

最適重心バランス&軽い取り回し
あらゆる方向へ自由自在に操作しやすい

**高い
防水性能**

ウェットガード ※3 ※4

WG 防滴・防じん
雨の中でも
WET GUARD 運転可能な防水設計

防水保護等級 ※4 ※5

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



25AP仕様

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味



ゲージ厚 **1.3mm**
■ピッチ: 1/4"



バッテリー・充電器付

MUC002GRDX 青

86,700円(税別)

実用充電:約19分 フル充電:約28分

【標準付属品】

BL4025×2本

DC40RA

チェーン刃

ガイドバー

チェーンカバー

モータ部 + チェンソーバー セット品

お好みのチェンソーバーを組み合わせてお選びください。

製品のお届け梱包状態は、モータ部 + チェンソーバーセットの2梱包になります

モータ部



25AP仕様 80TXL仕様

チェンソーバーセット (詳細は裏面を参照ください)

【セット内容】
チェーン刃
ガイドバー
チェーンカバー



STEP1

チェーンタイプ

25AP仕様

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味



ゲージ厚 **1.3mm** ■ピッチ: 1/4"

薄刃 80TXL仕様

薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、鋭い喰いつきで快速切断



ゲージ厚 **1.1mm** ■ピッチ: 0.325"

STEP2

モータ部



バッテリー・充電器付

MUC008GDR 赤

BL4025×2本
DC40RA付属

本体のみ

MUC008GZR 赤 バッテリー・充電器別売



バッテリー・充電器付

MUC009GD 青

BL4025×2本
DC40RA付属

本体のみ

MUC009GZ 青 バッテリー・充電器別売

STEP3

ガイドバー種類

■スプロケットノーズバー
先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。



■カービングバー
キックバックの発生が少なく、枝打ちなどの細かい作業に最適。



■スプロケットノーズバー
先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。



200mm
[ガイドバー長さ]

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR1
84,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M200A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR1
42,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M200A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR4
88,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M200B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR4
46,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M200B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC009GD1
84,700円(税別)
セット内容: MUC009GD(モータ部)
M200C(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC009GZ1
42,700円(税別)
セット内容: MUC009GZ(モータ部)
M200C(チェンソーバーセット)

250mm
[ガイドバー長さ]

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR2
86,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M250A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR2
44,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M250A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR5
90,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M250B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR5
48,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M250B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC009GD2
86,700円(税別)
セット内容: MUC009GD(モータ部)
M250C(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC009GZ2
44,700円(税別)
セット内容: MUC009GZ(モータ部)
M250C(チェンソーバーセット)

300mm
[ガイドバー長さ]

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR3
88,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M300A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR3
46,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M300A(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC008GDR6
92,700円(税別)
セット内容: MUC008GDR(モータ部)
M300B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC008GZR6
50,700円(税別)
セット内容: MUC008GZR(モータ部)
M300B(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
バッテリー充電器付
MUC009GD3
88,700円(税別)
セット内容: MUC009GD(モータ部)
M300C(チェンソーバーセット)

【ご注文No】
本体のみ
MUC009GZ3
46,700円(税別)
セット内容: MUC009GZ(モータ部)
M300C(チェンソーバーセット)

チェーン刃、ガイドバーの型式確認方法について

1 ガイドバー長 →



2 ドライブリンクの数



25AP-60
80TXL-46
チェーンタイプ

3 ドライブリンクの厚み



ゲージ厚: **1.3mm**
ゲージ厚: **1.1mm**

4 チェーンのピッチ



ピッチ: **1/4"**
ピッチ: **0.325"**



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 **IP56** 防じん・防水保護等級※1

Li-ion 2.5Ah

実用充電 約19分 フル充電 約28分

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円



Li-ion 4.0Ah

実用充電 約31分 フル充電 約45分

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円



40Vmax用 急速充電器「立体」充電表示ランプで視認性アップ USB機器充電可能

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円



DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円



1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT1

2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品
部品番号 A-69727 標準小売価格 64,200円



2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT4

2.5Ah BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71984 標準小売価格 75,900円



パワーソースキットXGT2

4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-69733 標準小売価格 72,200円



パワーソースキットXGT5

4.0Ah BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円




※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2021年8月現在、当社調べ。

ご注文No.	モデルNo.		切断部			電源(V)	1充電あたりの作業量(目安)※1	本機寸法※2 (長さ×幅×高さmm)	質量※3 (kg)	振動3軸合成値※4 (m/s ²)	標準付属品		
	モータ部	刃物部 (ガイドバー+チェーン刃)	ガイドバー形式	ガイドバー長さ(mm)	チェーンスピード (m/秒)[m/分]							チェーン形式	
—	MUC002GRDX		スプロケットノーズ	250	0~24.8 [0~1,490]	直流36 (40Vmax)※5	杉材材50mm 約300本 [BL4025]	266×194×227	3.7	3.4	標準付属品		
MUC008GDR1	MUC008G	M200A	スプロケットノーズ	200								25AP-60	3.6
MUC008GDR2		M250A	スプロケットノーズ	250								25AP-60	3.7
MUC008GDR3		M300A	スプロケットノーズ	300								25AP-68	3.8
MUC008GDR4		M200B	カービング	200								25AP-52	3.6
MUC008GDR5		M250B		250								25AP-60	3.6
MUC008GDR6		M300B		300								25AP-68	3.7
MUC009GD1	MUC009G	M200C	スプロケットノーズ	200								80TXL-38	3.5
MUC009GD2		M250C		250								80TXL-46	3.6
MUC009GD3		M300C		300								80TXL-51	3.7
MUC008GZR1	MUC008G	M200A	スプロケットノーズ	200								25AP-52	3.6
MUC008GZR2		M250A		250								25AP-60	3.7
MUC008GZR3		M300A		300								25AP-68	3.8
MUC008GZR4		M200B	カービング	200								25AP-52	3.6
MUC008GZR5		M250B		250								25AP-60	3.6
MUC008GZR6		M300B		300								25AP-68	3.7
MUC009GZ1	MUC009G	M200C	スプロケットノーズ	200								80TXL-38	3.5
MUC009GZ2		M250C		250								80TXL-46	3.6
MUC009GZ3		M300C		300								80TXL-51	3.7

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 チェーン刃、ガイドバー含まず。バッテリー含む。※3 バッテリーBL4025、チェーン刃、ガイドバー含む。※4 ISO22867規格に基づき測定。※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。

別販売品

チェーンソー セット内容	チェーンタイプ	ガイドバー仕様	チェーンソー パーセット	チェーン刃				ガイドバー(チェーンバー)		チェーンカバー		適用モデル
				長さ(mm)	チェーン形式	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	
●チェーン刃  ●ガイドバー (チェーンバー)  ●チェーンカバー 	25AP仕様	スプロケットノーズパー	M200A	200	25AP-52E	A-67181	2,500円	161888-4	2,500円	458503-2	900円	MUC002G MUC008G
			M250A	250	25AP-60E	A-42743	2,700円	161887-6	2,700円	458501-6	950円	
			M300A	300	25AP-68E	A-04173	3,500円	162665-7	2,400円	419288-5	370円	
		カービングパー	M200B	200	25AP-52E	A-67181	2,500円	161889-2	4,900円	458503-2	900円	
			M250B	250	25AP-60E	A-42743	2,700円	168407-7	5,000円	458501-6	950円	
			M300B	300	25AP-68E	A-04173	3,500円	168466-1	7,000円	419288-5	370円	
スプロケットノーズパー	80TXL仕様	M200C	200	80TXL-38	A-72746	2,500円	A-73330	4,000円	458503-2	900円	MUC009G	
		M250C	250	80TXL-46	A-72752	2,700円	A-73346	4,200円	458501-6	950円		
		M300C	300	80TXL-51	A-72768	3,500円	A-73352	4,700円	419288-5	370円		

チェーン刃(竹用) カッター数を2倍にすることで、 密集した繊維の切断を容易にします。	チェーンタイプ	ガイドバー仕様	チェーン刃				適用モデル
			長さ(mm)	チェーン形式	部品番号	価格	
25AP仕様	スプロケットノーズパー カービングパー	200	25F-52E	A-68884	5,500円	MUC002G MUC008G	
			25F-60E	A-42905	5,500円		
			25F-68E	A-68890	6,500円		

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14652-1

EIA3-202110