

Tajima

2024 スマートHN 10-12

セフ活用ハーネス登場

ハーネスに直接工具を着脱できれば
胸ベルトはいらない=セフハーネスの発想です。
簡単な作業や確認時など、使う工具が少ない時でも
フル装備の重い胸ベルトを巻く必要がありません。
コンベヤや胸ポーチなど使うものだけをセフで装着。
作業に合わせた腰周りでフットワークをラクにする。
セフハーネス登場。

着脱
セフ[®]

セフハーネス

着脱
セフ

ハーネス+セフホルダー

セフハーネス

<特許出願中>

ASB

アドバンス

スタンダード

ベーシック

使用可能質量
130 kg
対応

「墜落制止用器具の規格」適合品

SEG

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適！

4カ所のセフで道具を着脱！！

胸と腰に2か所のセフホルダーを装備

※セフハーネスBは胸部2か所のみとなります

着脱
セフ

弊社着脱セフ製品に対応

※一部の製品は除きます。弊社HPをご覧ください



新設計 縦ベルト用セフホルダー採用 ※ネジ着脱タイプ

セフハーネスA

セフハーネスS/セフハーネスB

・左右どちらからも着脱しやすい
トップボタン



トップボタン

・ベルトからの出幅が少なく
身体にフィット
・フックが収納しやすい
一体型フックハンガー装備



頑丈金属



軽量樹脂

— 見回りは軽装備で! —



※セフハーネスBは胸部2カ所のみ

セフハーネスなら胴ベルト無しでも作業が快適。
腰のセフホルダーに胴ベルトが通せるので普段の腰周りも装着出来る

現場に合わせた作業スタイル

現場監督 イメージ

- ① 胸ポーチ
- ② レーザー距離計
- ③ コンベックス
- ④ カッターホルスター



※耐荷重はすべて 1kg

軽作業 イメージ

- ① 胸ポーチ
- ② コンベックス
- ③ 電動工具 (工具差し)
- ④ 腰袋




※耐荷重はすべて 1kg



■ アクティブフィット構造で動きやすい



41mm幅ベルト
着心地の良いソフトでしなやかな質感の41mm幅ベルト



アクティブリング
身体に柔軟にフィットする腰部アクティブリング



腿ベルト
かがみやすい、動きやすいV字型腿ベルト

■ サイズ選びで迷わないフリーサイズ

調整幅が広いので
どんな体型にも
フィットできます

適合目安身長

155cm
}
185cm



S
サイズ
相当

M
サイズ
相当

L
サイズ
相当

アドバンスモデル

セフハーネス A

頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用した
アドバンスモデル

使用可能質量
130kg
以下

本体重量
1,340g

付属パッド重量
150g



A4SFAF-RE

スタンダードモデル

セフハーネス S

機能と価格のバランスに優れた
スタンダードモデル

使用可能質量
130kg
以下

本体重量
1,350g

付属パッド重量
150g



ベーシックモデル

セフハーネス B

お求めやすいシンプルなベーシックモデル

使用可能質量
130kg
以下

本体重量
1,050g



付属セフホルダー	<p>頑丈金属 縦ベルト用 セフホルダー金属</p> <p>× 4 箇所</p>
腿バックル	<p>軽量 アルミ製</p> <p>ワンタッチ式 着脱が容易で軽量の アルミ製バックル</p>
付属パッド	<p>肩パッド(Y型)付属</p> <p>ソフト 着け心地抜群 フィット性重視の肩パッド(Y型)</p>

付属セフホルダー	<p>軽量樹脂 縦ベルト用 セフホルダー樹脂</p> <p>× 4 箇所</p>
腿バックル	<p>頑丈 スチール製</p> <p>ワンタッチ式 着脱が容易で頑丈な スチール製バックル</p>
付属パッド	<p>肩パッド(Y型)付属</p> <p>ソフト 着け心地抜群 フィット性重視の肩パッド(Y型)</p>

付属セフホルダー	<p>軽量樹脂 縦ベルト用 セフホルダー樹脂</p> <p>× 2 箇所</p>
腿バックル	<p>スチール製</p> <p>バスルー式 耐久度が高い スチール製バックル</p>
付属パッド	—

品番	黒 A4SFAF-BK	赤 A4SFAF-RE	銀 A4SFAF-SI
価格	49,500円 (税込54,450円)		
JANコード	4975364268761	4975364268778	4975364268785
製品重量	1,340g		
包装形式	吊り下げ式紙箱		
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	280×170×155		
梱包単位	6個 (1個×6)		

品番	A4SFSF-BK
価格	33,000円 (税込363,00円)
JANコード	4975364268808
製品重量	1,350g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個×6)

品番	A4SFBF-BK
価格	21,000円 (税込23,100円)
JANコード	4975364268815
製品重量	1,050g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個×6)



ダブルランヤード付き

セフハーネス 2点セット

セフハーネスB
ダブルランヤード 一体型

使用可能質量
130 kg
対応

「墜落制止用器具の規格」適合品
SEG

セフハーネスB 蛇腹 L4ダブルセット黒

蛇腹
ダブル

使用可能質量
130 kg
以下

ランヤード長
1.5 m
(収納時約0.96m)

製品重量
2,060g



イメージ

動きやすい蛇腹タイプのランヤードセット

セフハーネスB

- 新開発・縦ベルト用セフホルダー樹脂 2 個装備 (胸部のみ)
- セフホルダー一体型フックホルダー
- 体の動きを妨げないアクティブフィット構造
- どんな体型にもフィットするフリーサイズ



軽量スチールフック<L4フック>
●従来品 (L1フック) と比較し約20%の軽量化を実現

●ハーネス + ランヤードセット
種類：フルハーネス型タイプ 1
使用可能質量：130kg 以下
ランヤード長：1.5m

ショックアブソーバ
種別：第一種 (4kN)
最大自由落下距離：2.3m
落下距離 100kg：4.1m
130kg：4.5m

ロープ式ランヤード 蛇腹L4ダブル

- 短くなるので邪魔にならない蛇腹式
- 新開発・130 kg まで対応可能なショックアブソーバを採用
- ※肩パッド、腿パッドは付いていません
- ※本製品はハーネス・ランヤードが一体型となっています (着脱不可)

品番	A4SFBJR-WL4BK
価格	41,000円 (税込45,100円)
JANコード	4975364268860
製品重量	2,060g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個×6)



セフハーネスB 平ロープ L4ダブルセット黒

平網
ダブル

使用可能質量
130 kg
以下

ランヤード長
1.5 m

製品重量
2,000g



イメージ

お求めやすい平網タイプの入門用ランヤードセット

セフハーネスB

- 新開発・縦ベルト用セフホルダー樹脂 2 個装備 (胸部のみ)
- セフホルダー一体型フックホルダー
- 体の動きを妨げないアクティブフィット構造
- どんな体型にもフィットするフリーサイズ



軽量スチールフック<L4フック>
●従来品 (L1フック) と比較し約20%の軽量化を実現

ロープ式ランヤード 平ロープL4ダブル

- 丈夫でしなやかな平ロープを採用
- 新開発・130 kg まで対応可能なショックアブソーバを採用
- ※肩パッド、腿パッドは付いていません
- ※本製品はハーネス・ランヤードが一体型となっています (着脱不可)

●ハーネス + ランヤードセット
種類：フルハーネス型タイプ 1
使用可能質量：130kg 以下
ランヤード長：1.5m

ショックアブソーバ
種別：第一種 (4kN)
最大自由落下距離：2.3m
落下距離 100kg：4.1m
130kg：4.5m

品番	A4SFBFR-WL4BK
価格	36,000円 (税込39,600円)
JANコード	4975364268877
製品重量	2,000g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個×6)



巻取式

NEW 10月4日発売

ハーネス用ランヤード ダブル CR シリーズ

使用可能質量
130 kg
対応

「墜落制止用具の規格」適合品
SEG

小型×軽量の新型巻取器

業界最軽量 1,160g

※2024年10月時点(L8フック)

ハーネス用ランヤード 巻取式ダブル

- 両側巻取り方式を採用した小型巻取器（ロック装置なし）
- ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックを使用
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい



小型×軽量のアルミ製カラビナ



好みの長さに止められる
アジャストストッパー

をクリックすると
動画が再生されます

ランヤード
上分岐

腰袋にロープが
掛かりにくい

小型×軽量
新型巻取器



ランヤードの長さを調整



両側巻取り方式

ショックアブソーバを固定可能



背中に固定が可能。ロックバンド
付きショックアブソーバ

ハーネス用ランヤード CR150FダブルL8

巻取
＜ロック装置なし＞
ダブル

フックが回転する
より戻し付



使用可能質量	ランヤード長	製品重量
130 kg 以下	1.5 m (収納時約0.72m)	1,160g

L8 アルミフック
超軽



超軽量アルミ
鍛造フック（L8フック）
●とにかく軽い！より戻し付
アルミ鍛造フック

- ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ1
ロック装置：なし
使用可能質量：130kg以下
ランヤード長：1.5m

- ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN）
最大自由落下距離：2.3m
落下距離 100kg：4.1m
130kg：4.5m

品番	A4CR150F-WL8
価格	39,500円 (税込43,450円)
JANコード	4975364268846
製品重量	1,160g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ	280×147×111
梱包単位	6個（1個×6）

ハーネス用ランヤード CR150FダブルL5

巻取
＜ロック装置なし＞
ダブル

フックが回転する
より戻し付



使用可能質量	ランヤード長	製品重量
130 kg 以下	1.5 m (収納時約0.71m)	1,280g

頑丈
L5 スチールフック



軽量スチール
フック（L5フック）
●従来品（L2フック）と比較し
約20%の軽量化を実現

- ハーネス用ランヤード単品
種類：フルハーネス型用タイプ1
ロック装置：なし
使用可能質量：130kg以下
ランヤード長：1.5m

- ショックアブソーバ
種別：第一種（4kN）
最大自由落下距離：2.3m
落下距離 100kg：4.1m
130kg：4.5m

品番	A4CR150F-WL5
価格	33,000円 (税込36,300円)
JANコード	4975364268853
製品重量	1,280g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ	280×147×111
梱包単位	6個（1個×6）

巻取式

兼用ランヤード シングル CR シリーズ

使用可能質量
130 kg
対応

「墜落制止用器具の規格」適合品
SEG

高所と低所作業どちらにも対応!

業界最軽量 **560g**

※2024年10月時点(L8フック)

ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード 巻取式シングル

- 高所／低所作業のどちらにも使える兼用ランヤード
- 両側巻取り方式を採用した小型巻取器（ロック装置なし）
- 背中への邪魔にならない小型スチール製カラビナ
- ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックを使用



邪魔にならない小型スチール製カラビナ



好みの長さに止められるアジャストストッパー

をクリックすると動画が再生されます

スチール製着脱カラビナ

小型×軽量新型巻取器

作業床の高さに合わせて使い分け可能



ハーネス用



胴ベルト用

をクリックすると動画が再生されます

兼用ランヤード CR150FシングルL8

巻取
＜ロック装置なし＞
シングル

フックが回転するより戻し付



使用可能質量 **130 kg** 以下
ランヤード長 **1.5 m** (収納時約0.70m)
製品重量 **560g**

L8 アルミフック
超軽



超軽量アルミ鍛造フック(L8フック)
●とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック

●ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード	ショックアブソーバ
種類：フルハーネス型タイプ1	種類：第一種(4kN)
ロック装置：なし	最大自由落下距離／130kg・100kg共通
使用可能質量：130kg以下	ハーネス接続時：2.3m
ランヤード長：1.5m	胴ベルト接続時：1.8m
	落下距離／130kg
	ハーネス接続時：4.5m
	胴ベルト接続時：3.4m
	100kg
	ハーネス接続時：3.4m
	胴ベルト接続時：3.1m

品番	A4CR150F-L8
価格	24,500円 (税込26,950円)
JANコード	4975364268822
製品重量	560g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ	280×147×77
梱包単位	6個(1個×6)

兼用ランヤード CR150FシングルL5

巻取
＜ロック装置なし＞
シングル

フックが回転するより戻し付



使用可能質量 **130 kg** 以下
ランヤード長 **1.5 m** (収納時約0.69m)
製品重量 **680g**

頑丈
L5 スチールフック
より戻し付



軽量スチール鍛造フック(L5フック)
●従来品(L2フック)と比較し約20%の軽量化を実現

●ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード	ショックアブソーバ
種類：フルハーネス型タイプ1	種類：第一種(4kN)
ロック装置：なし	最大自由落下距離／130kg・100kg共通
使用可能質量：130kg以下	ハーネス接続時：2.3m
ランヤード長：1.5m	胴ベルト接続時：1.8m
	落下距離／130kg
	ハーネス接続時：4.5m
	胴ベルト接続時：3.4m
	100kg
	ハーネス接続時：3.4m
	胴ベルト接続時：3.1m

品番	A4CR150F-L5
価格	18,000円 (税込19,800円)
JANコード	4975364268839
製品重量	680g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ	280×147×77
梱包単位	6個(1個×6)

手元側ショックアブソーバ用 フックマーカー

オレンジ/イエロー



TSMOR

TSFMY



使用例

- 手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ
- 色はオレンジ・イエローの2カラー



品番	■ TSMOR	■ TSFMY
価格	1,230円 (税込1,353円)	
JANコード	4975364268952	4975364268969
製品重量	1,050g	
包装形式	吊り下げ式ビニール袋	
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	190×80×18	
梱包単位	6個 (1個×6)	

41mmベルト用 ゴムベルトストッパー



使用例

- セフサスペンダーA/S用ゴムベルトストッパー

品番	BS-41
価格	820円 (税込902円)
JANコード	4975364269089
製品重量	4g
包装形式	ビニール袋
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	—
梱包単位	1個

2024 スマートホットニュース10-12月号 (セフハーネス)

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。

■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 **2024年7月1日発行**

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。

よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。



Tajima

2024 スマートHN 10-12

2か所のセフで簡単に付け外し

セフホルダー付き

セフサスペンダー



セフサスペンダー



セフホルダー付き

セフサスペンダー A / S

<特許出願中>

アドバンス

スタンダード

SEG

胴当てベルトダイレクト接合
対応

サイズ選びが簡単な
フリーサイズ

腰周りの重さを肩に分散



新機能

・胴当てベルトハンガー

- ネジ止め&ボタンホックとの「ダブルロック」で強固に連結
- 伸縮性のある生地で腰周りの負担を軽減
- 接合部は高強度アルミダイカスト

2か所のセフで簡単に道具を付け外し



セフサスペンダーA

頑丈金属



セフサスペンダーS

軽量樹脂



・縦ベルト用セフホルダー 2か所

- 左右どちらからも着脱しやすいトップボタン
- ベルトからの出幅が少なく身体にフィット
- 対応重量：1kg まで



※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません

本製品は墜落制止用器具ではありません

胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用) が必要です

アドバンスモデル
セフサスペンダー-A



本体重量
580g

頑丈金属セフ+軽量アルミバックル
を採用したアドバンスモデル



SFSAF-BK
(黒)



SFSAF-RE
(赤)



SFSAF-SI
(銀)



使用イメージ

工具類を胸部に分散して装備することにより、腰周りの負担を軽減できます



使用時のイメージ

- 新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備
- 腰周りと強固に連結し腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用
- 束縛感のないY型構造

※本品に肩パッド (Y型)・胸ベルト・胴当てベルトは含まれておりません



セフサスペンダー-A

品番	SFSAF-BK	SFSAF-RE	SFSAF-SI
価格	21,000円 (税込23,100円)		
JANコード	4975364 268884	4975364 268891	4975364 268907
製品重量	580g		
包装形式	吊り下げ式紙箱		
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	280×147×77		
梱包単位	6個 (1個×6)		

付属セフホルダー		頑丈金属 縦ベルト用 セフホルダー-金属 × 2 箇所
		ワンタッチ式 着脱が容易で軽量、頑丈な アルミ製胸バックル ※肩バックル: 軽量アルミ

スタンダードモデル
セフサスペンダー-S



本体重量
460g

機能と価格のバランスに優れた
スタンダードモデル



使用時のイメージ

- 新設計・縦ベルト用セフホルダー樹脂2個装備
- 腰周りと強固に連結し腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用
- 束縛感のないY型構造

※本品に肩パッド (Y型)・胸ベルト・胴当てベルトは含まれておりません



セフサスペンダー-S

品番	SFSSF-BK
価格	13,000円 (税込14,300円)
JANコード	4975364268914
製品重量	460g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個×6)

付属セフホルダー		軽量樹脂 縦ベルト用 セフホルダー-樹脂 × 2 箇所
		ワンタッチ式 軽量な樹脂製胸バックル ※肩バックル: 樹脂

2024 スマートホットニュース10-12月号
(セフサスペンダー)

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2024年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
携帯電話からでもご利用が可能です。 (12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



Tajima

2024 スマートHN 10-12

写真はイメージです



セフSEG
胴当てベルト



胴当てベルト
ハンガー

セフSEG胴当てベルト/胴当てベルトハンガー



胴当てベルトの下にベルトを追加! SEG 胴当て+2段ベルト

<特許出願中>

道具の抜き差しスムーズ!

道具の位置を1段下げること長物の抜き差しが楽になります



一般的な
胴当てベルト
使用時

セフ胴当てベルト
超立体 使用時

▶ をクリックすると動画が再生されます。

セフホルダー 取付スペース倍増!

セフホルダー取付可能数が
8個前後から16個前後に倍増。
作業に合わせた道具の組合せ
自由度がアップします



※装着イメージ

左右両端にセフホルダー 標準装備!

左右の吊りベルト部分に、トップボタ
ン式の新設計縦ベルト用セフホルダー
2個を標準装備。手が届き
やすい腰左右の装備力が
上がります



セフSEG胴当てベルト超立体
M/L サイズ

超立体



裏面

- 一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用
- ハーネス取付に対応した連結金具を採用
- 型崩れを防止するリベットロック構造
- へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
- しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
- 新設計縦ベルト用セフホルダー2個装備

※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください



型崩れしない
リベットロック構造

超立体ダブル
クッション

着脱可能な
連結金属採用

トップボタン式

品番	SFCRX900	SFCRX800
価格	13,000円(税込14,300円)	
JANコード	4975364268938	4975364268921
製品重量	710g	660g
包装形式	台紙	台紙
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ	185×900×38	185×800×38
梱包単位	24個(6個入×4)	




重量分散で腰への負担軽減! SEG 胴当てベルトハンガー

※画像はイメージです

ダブルロックで強固に連結!

SEG胴当てベルトのダイレクト接合+新開発アルミダイカスト製連結金具のダブルロック。SEG胴ベルトとサスペンダー※やハーネスを強固に連結します

※セフサスベンダー以外には使用できません



腰への負担を軽減!

SEG胴当てベルトとハーネスやセフサスベンダーを連結することで、腰周りの重量を肩へ分散させ腰への負担を軽減。快適な作業を実現します



ショックアブソーバーの 固定に最適!

Y型以外のハーネス使用時でもダブルランヤードのショックアブソーバーを固定可能。ショックアブソーバーのバタつきを防止します



胴当てベルトハンガー



- SEG胴当てベルトとサスペンダー※やハーネスを強固に連結
 - SEG胴当てベルトのダイレクト接合と新開発連結金具のダブルロック
 - 連結金具は軽量・高強度なアルミダイカスト製
 - 様々な体型にフィットする伸縮バンド採用のフリーサイズ
- ※セフサスベンダー以外には使用できません

品番	DBH
価格	6,500円(税込7,150円)
JANコード	4975364268945
製品重量	100g
包装形式	吊り下げ式ビニール袋
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	320×75×16
梱包単位	1個



2024 スマートホットニュース10-12月号
〈セフSEG胴当てベルト/胴当てベルトハンガー〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。

■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2024年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。

よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

Tajima

2024 スマートHN 10-12

写真はイメージです



受注生産品

130kg対応
ハーネス



受注生産品

130kg対応
ランヤード

受注生産品 130kg対応 ハーネス/ランヤード

130kg対応

受注生産品

— 受注生産品となりますので、ご希望の際は弊社担当セールスまでお問い合わせください —

ハーネス HA/HS

※130kg対応ハーネスには130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください

ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用



- 腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。
- 軽量で操作性抜群のアルミワンタッチバックル仕様
- 形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッド / 腿パッドを標準装備

スマートパス構造



腰道具の上を通るベルトが細幅仕様になっているので、腰道具の隙間にベルトを逃がすことができます

腿バックル



軽量 着脱が容易な軽量アルミ製腿ワンタッチバックル
アルミ製

付属パッド



ソフト フィット性に優れたソフトクッション採用

●ハーネス本体単品
種類：フルハーネス型タイプ1
使用可能質量：130kg以下

使用可能質量 **130kg**以下
製品重量 **1,250g**
付属パッド重量 **250g**

品番	A4HAF-BK
価格	42,500円(税込46,750円)
JANコード	4975364268976
製品重量	1,250g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個入×6)

ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用



- 腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます
- 高耐久スチールワンタッチバックル仕様
- 形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備

スマートパス構造



腰道具の上を通るベルトが細幅仕様になっているので、腰道具の隙間にベルトを逃がすことができます

腿バックル



頑丈 着脱が容易で頑丈な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
スチール製

付属パッド



ソフト フィット性に優れたソフトクッション採用

●ハーネス本体単品
種類：フルハーネス型タイプ1
使用可能質量：130kg以下

使用可能質量 **130kg**以下
製品重量 **1,350g**
付属パッド重量 **250g**

品番	A4HSF-BK
価格	29,500円(税込32,450円)
JANコード	4975364268983
製品重量	1,350g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×170×155
梱包単位	6個 (1個入×6)

130kg対応

受注生産品

ハーネス ZA/ZS/GS

※130kg対応ハーネスには130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください

ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用

軽量 アルミ製
ハーネス ZA



- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト
- ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
- 体の動きを妨げないアクティブフィット構造
- ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
- 装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル
- 背中部に安全ロープが取り付けられるAR環を採用【1.0kg以下】
- ハーネス用フックハンガー付

●ハーネス本体単品
種類：フルハーネス型タイプ1
使用可能質量：130kg以下

使用可能質量	製品重量
130kg以下	1,150g
品番	A4ZAL-BK
価格	42,500円(税込46,750円)
JANコード	4975364268990
製品重量	1,150g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×170×155
梱包単位	6個(1個入×6)

ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用

硬質 スチール製
ハーネス ZS



- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト
- ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
- 体の動きを妨げないアクティブフィット構造
- ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
- ハーネス用フックハンガー付

●ハーネス本体単品
種類：フルハーネス型タイプ1
使用可能質量：130kg以下

使用可能質量	製品重量
130kg以下	1,320g
品番	A4ZSL-BK
価格	29,500円(税込32,450円)
JANコード	4975364269003
製品重量	1,320g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×170×155
梱包単位	6個(1個入×6)

ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用

ハーネス スチール製
GS



- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト
- 束縛感の少ないベーシックフィット構造
- ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
- ハーネス用フックハンガー付

●ハーネス本体単品
種類：フルハーネス型タイプ1
使用可能質量：130kg以下

使用可能質量	製品重量
130kg以下	1,080g
品番	A4GSL-BK
価格	19,500円(税込21,450円)
JANコード	4975364269010
製品重量	1,080g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×170×155
梱包単位	6個(1個入×6)

130kg対応

受注生産品

ハーネス用 ダブルランヤード

「墜落制止用器具の規格」適合品

— 受注生産品となりますので、ご要望の際は弊社担当セールスマスまでお問い合わせください —

※130kg対応ランヤードをハーネスに使用する場合は130kg対応ハーネスをご使用ください

ハーネス用ランヤードKR 150F ダブルL8 130kg用

巻取
＜ロック装置なし＞
ダブル

ランヤード
上分岐



- ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構（ロック装置なし）
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.54m)
製品重量 **1,230g**



超軽 アルミ鍛造フック
〈L8フック〉

品番	A4KR150F-WL8
価格	51,000円 (税込56,100円)
JANコード	497536429034
製品重量	1,230g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×111
梱包単位	6個 (1個入×6)

ハーネス用ランヤードKR 150F ダブルL5 130kg用

巻取
＜ロック装置なし＞
ダブル

ランヤード
上分岐



- ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構（ロック装置なし）
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.54m)
製品重量 **1,480g**



頑丈 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A4KR150F-WL5
価格	44,500円 (税込48,950円)
JANコード	4975364269058
製品重量	1,480g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×111
梱包単位	6個 (1個入×6)

ハーネス用ランヤードVR 150L ダブルL8 130kg用

巻取
＜ロック装置あり＞
ダブル

ロック
装置あり

ランヤード
上分岐



- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり小型巻取式を採用
- 業界トップクラスの軽量化を実現。総重量わずか1,390g
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **1,390g**



超軽 アルミ鍛造フック
〈L8フック〉

品番	A4VR150L-WL8
価格	54,500円 (税込59,950円)
JANコード	4975364269072
製品重量	1,390g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×111
梱包単位	6個 (1個入×6)

ハーネス用ランヤードVR 150L ダブルL5 130kg用

巻取
＜ロック装置あり＞
ダブル

ロック
装置あり

ランヤード
上分岐



- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり小型巻取式を採用
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **1,650g**



頑丈 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A4VR150L-WL5
価格	47,500円 (税込52,250円)
JANコード	4975364269379
製品重量	1,650g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×111
梱包単位	6個 (1個入×6)

ハーネス用ランヤードVR 150L ダブルL5 (100kg用)

巻取
＜ロック装置あり＞
ダブル

ロック
装置あり

ランヤード
上分岐



- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり小型巻取式を採用
- ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい

使用可能質量 **100kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **1,650g**



頑丈 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A1VR150L-WL5
価格	44,500円 (税込48,950円)
JANコード	4975364269362
製品重量	1,650g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×111
梱包単位	6個 (1個入×6)

兼用 ランヤードKR150FA シングルL8 130kg用

巻取
＜ロック装置なし＞
シングル



- これ一本でハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応
- ハーネス型・胴ベルト型どちらでも使いやすいフリー / オートストップ切替機構（ロック装置なし）
- とにかく軽い!590gを実現

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.54m)
製品重量 **590g**



超軽量 アルミ鍛造フック
〈L8フック〉

品番	A4KR150FA-L8
価格	33,000円 (税込36,300円)
JANコード	497536429027
製品重量	590g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個入×6)

兼用 ランヤードKR150FA シングルL5 130kg用

巻取
＜ロック装置なし＞
シングル



- これ一本でハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応
- ハーネス型・胴ベルト型どちらでも使いやすいフリー / オートストップ切替機構（ロック装置なし）

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.54m)
製品重量 **720g**



軽量 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A4KR150FA-L5
価格	29,500円 (税込32,450円)
JANコード	4975364269041
製品重量	720g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個入×6)

兼用 ランヤードVR150L シングルL8 130kg用

巻取
＜ロック装置あり＞
シングル

ロック
装置あり



- 高所 / 低所作業のどちらにも使える兼用ランヤード
- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり 小型巻取式を採用
- 業界トップクラスの軽量化を実現。総重量わずか760g

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **760g**



超軽量 アルミ鍛造フック
〈L8フック〉

品番	A4VR150L-L8
価格	34,500円 (税込37,950円)
JANコード	4975364269065
製品重量	760g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個入×6)

兼用 ランヤードVR150L シングルL5 130kg用

巻取
＜ロック装置あり＞
シングル

ロック
装置あり



- 高所 / 低所作業のどちらにも使える兼用ランヤード
- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり 小型巻取式を採用

使用可能質量 **130kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **890g**



軽量 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A4VR150L-L5
価格	31,000円 (税込34,100円)
JANコード	4975364269355
製品重量	890g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個入×6)

兼用 ランヤードVR150L シングルL5 (100kg用)

巻取
＜ロック装置あり＞
シングル

ロック
装置あり



- 高所 / 低所作業のどちらにも使える兼用ランヤード
- 落下距離を最短に抑えるロック装置あり 小型巻取式を採用

使用可能質量 **100kg** 以下
ランヤード長 **1.5m** (収納時約0.70m)
製品重量 **890g**



軽量 スチールフック
〈L5フック〉

品番	A1VR150-L5
価格	28,000円 (税込30,800円)
JANコード	4975364269348
製品重量	890g
包装形式	クリアケース
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	280×147×77
梱包単位	6個 (1個入×6)

2024 スマートホットニュース10-12月号 〈受注生産品130kg対応 ハーネス/ランヤード〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 **2024年7月1日発行**

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。



よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

Tajima

2024 スマートHN 10-12



「セフハーネス」 「セフサスペンダー」登場

「セフ」がハーネスとサスペンダーに対応しました。
現場でほぼ常備される墜落制止用器具に対応して
ユーザー層を大幅に広げます。
陳列は「セフ」ゴンドラを拡大・新設する方法と、
ハーネス等ゴンドラに「セフ」を追加する
二つのお披露目ゴンドラをご用意しました。



写真はイメージです

SEG 墜落制止用器具売り場のご提案

着脱
セフ

セフハーネス・セフサスペンダー 新製品 特設売場のご提案

NEW 10月4日発売

SEG

POP 品番 : A-W90G1SET3C

新商品だけを陳列!

新製品 特設ゴンドラ × **1** 本

参考合計価格(各1個)

588,960円 (税込647,856円)

注目度抜群!
一足早くアピールできる!

- ハーネス型
- 胸ベルト型
- ランヤード
- 胴当てベルト
- 胴ベルト
- サスペンダー
- パッド
- アクセサリ

**現場監督
推奨**

重い胸ベルトは もういない

セフホルダー付

「セフハーネス」登場!



300mm

1,800mm

詳しくはタジマの営業担当者までお気軽にお問い合わせください

900mm

充実のフルラインナップ

ゴンドラ×4本

参考合計価格(各1個)

2,778,700円 (税込3,056,570円)

- ハーネス型
- 胴ベルト
- 胴ベルト型
- サスペンダー
- ランヤード
- パッド
- 胴当てベルト
- アクセサリ

POP 品番 : A-W90G4SET3

300mm

1,800mm

900mm

3,600mm

あらゆるニーズに対応

ゴンドラ×3本

- ハーネス型
 - 胴ベルト型
 - ランヤード
 - 胴当てベルト
- 胴ベルト
 - サスペンダー
 - パッド
 - アクセサリ

参考合計価格(各1個)

2,399,900円 (税込2,639,890円)

POP 品番 : A-W90G3SET3



売れ筋商品を厳選

ゴンドラ×2本

- ハーネス型
 - 胴ベルト型
 - ランヤード
 - 胴当てベルト
- 胴ベルト
 - サスペンダー
 - パッド
 - アクセサリ

参考合計価格(各1個)

1,385,680円 (税込1,524,248円)

POP 品番 : A-W90G2SET3



狭いスペースも有効活用

ゴンドラ×1本

参考合計価格(各1個)
683,380円 (税込751,718円)

パターンA

POP 品番: A-W90G1SET3A



- ハーネス型
- 胴ベルト
- 胴ベルト型
- サスペンダー
- ランヤード
- パッド
- 胴当てベルト
- アクセサリー

参考合計価格(各1個)
708,880円 (税込779,768円)

パターンB

POP 品番: A-W90G1SET3B



緊急買いにも対応

バー×3列

参考合計価格(各1個)
436,880円 (税込480,568円)

パターンA

POP 品番: A-W90B3SET3A



参考合計価格(各1個)
341,380円 (税込375,518円)

パターンB

POP 品番: A-W90B3SET3B



- ハーネス型
- 胴ベルト
- 胴ベルト型
- アクセサリー
- ランヤード



必須アイテム
厳選!

省スペースディスプレイ

バー×**2**列

- ハーネス型・胴ベルト型混合
- ハーネス型のみ
- 胴ベルト型のみ

ハーネス型・
胴ベルト型混合

参考合計価格(各1個)

280,980円

(税込309,078円)

- ハーネス型
- 胴ベルト型
- 胴ベルト
- アクセサリ
- ランヤード

POP 品番: A-W90B2SET3A



ハーネス型のみ

参考合計価格(各1個)

299,900円

(税込329,890円)

- ハーネス型
- 胴ベルト
- アクセサリ
- ランヤード

POP 品番: A-W90B2SET3B



胴ベルト型のみ

参考合計価格(各1個)

190,470円

(税込209,517円)

- 胴ベルト型
- 胴ベルト
- アクセサリ
- ランヤード

POP 品番: A-W90B2SET3C



小型ディスプレイ

バー×**1**列

- ハーネス型・胴ベルト型混合
- ハーネス型のみ
- 胴ベルト型のみ

ハーネス型・
胴ベルト型混合

参考合計価格(各1個)

127,900円

(税込140,690円)

- ハーネス型
- 胴ベルト型
- 胴ベルト

POP 品番: A-W90B1SET3A



ハーネス型のみ

参考合計価格(各1個)

133,900円

(税込147,290円)

- ハーネス型
- ランヤード
- 胴ベルト

POP 品番: A-W90B1SET3B



胴ベルト型のみ

参考合計価格(各1個)

104,400円

(税込114,840円)

- 胴ベルト型
- 胴ベルト
- アクセサリ

POP 品番: A-W90B1SET3C



2024 スマートホットニュース10-12月号
〈墜落制止用器具売場のご提案〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。

■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2024年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。



よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。

LIMITED
限定色
3 COLOR
3色アソート
ディスプレイセット

Tajima

2024 スマートHN **10-12**

ED ハイブリッド/充電電池・乾電池共用
大容量3000mAh



FD 単3形電池×3本



MD 単4形電池×3本



写真はイメージです

LEDヘッドライト 限定色

建築向けLEDライト

peta!
LEDライト
BASICモデル



3色アソートディスプレイセット

メタルレッド

メタルブルー

メタルグリーン

各色2個 計6個入り

ヘッドライト ED 500lm 大径照射 3730セット 3色限定品

500lm

IPX4 防水(防沫型) 2m 耐落下

HYBRID

専用充電電池 ※LE-ZP3730 または

単3形電池×4本 ※電池別売

照射タイプ 大径照射



メタルレッド



メタルブルー

メタルグリーン



- <製品内容>
- 本体
 - オーバーヘッドバンド
 - ヘッドバンド
 - ヘルメットクリップ×4
 - リチウムイオン充電電池 (LE-ZP3730)
 - USB充電ケーブル



品番	LE-E501D-SPCP24
価格	9,400円(税込10,340円)
JANコード	4975364 077578
製品重量	118g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	180×130×63
梱包単位	24個 (6個入×4)



セット合計 希望小売価格 56,400円 (税込62,040円)

ヘッドライト FD 500lm 大径照射 3色限定品

500lm

IPX4 防水(防沫型) 2m 耐落下

単3形電池×3本 ※電池別売

照射タイプ 大径照射



メタルレッド



メタルブルー

メタルグリーン



- <製品内容>
- 本体
 - オーバーヘッドバンド
 - ヘッドバンド
 - ヘルメットクリップ×4



品番	LE-F501D-CP24
価格	6,250円(税込6,875円)
JANコード	4975364 077585
製品重量	100g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	180×130×68
梱包単位	24個 (6個入×4)



セット合計 希望小売価格 37,500円 (税込41,250円)

ヘッドライト MD 500lm 大径照射 3色限定品

500lm

IPX4 防水(防沫型) 2m 耐落下

単4形電池×3本 ※電池別売

照射タイプ 大径照射



メタルレッド



メタルブルー



メタルグリーン



- <製品内容>
- 本体
 - オーバーヘッドバンド
 - ヘッドバンド
 - ヘルメットクリップ×4
 - リアバックル



品番	LE-M501D-CP24
価格	5,750円(税込6,325円)
JANコード	4975364 077592
製品重量	72g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オウコキ	105×130×74
梱包単位	24個 (6個入×4)



セット合計 希望小売価格 34,500円 (税込37,950円)

2024 スマートホットニュース10-12月号 (LEDヘッドライト 限定色)

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2024年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajmatool.co.jp

製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajmatool.co.jp/inquiry>

●電話 0120-125577 受付時間(月曜日～金曜日) 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。



よくあるご質問(FAQ)

<https://tajmatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



Tajima


2024 スマートHN 10-12

10秒で暖かい!

背中に密着する立体クッション構造採用

速効発熱・高耐久

最先端ナノフレキシブル
ヒーターフィルムで速効発熱



写真はイメージです

温着ヒーター **暖雅**ベスト2

最大65°Cまで発熱する インナータイプのヒーターベスト

温着ヒーター

暖雅ベスト2

フリーサイズ (メンズM~4L相当) 希望小売価格 **19,000円** (税込20,900円)

- 洗濯機でも気軽に洗えて衛生的
- マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御
- ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久

10時間


持続*



本製品に充電電池は付属しておりません。別途ご購入が必要です
清涼ファン風雅パッド/風雅ベスト2のバッテリーがそのまま使えます

立体クッション構造

- 背中の凹凸にもヒーターが密着し暖かい
- ハーネス装着時の当たりも和らげる



▶ をクリックすると動画が再生されます。



風雅ベスト、パッド、
ボディシリーズの
充電電池が使用可能

操作窓付
バッテリー収納ポケット

調整ベルトでフリーサイズ
(メンズM~4L相当)

品番	HD-VE721N
価格	19,000円 (税込20,900円)
JANコード	4975364 268747
製品重量	340g
包装形式	吊り下げ式紙箱
包装寸法(mm)	タテ×ヨコ×オウケキ 276×220×80
梱包単位	20個 (1個入×20)



洗濯機で
丸洗い
できる

主な材質	洗濯方法
表生地 ポリエステル 64%	
ポリウレタン 36%	
裏生地 ポリエステル 100%	
中綿その他 ポリエステル	

洗濯する場合は取扱説明書をよく読み、注意事項を守って洗濯してください。

設定温度		温度
弱		40°C
中		50°C
強		60°C
ターボ		65°C

※各モードでの温度、連続使用時間の数値は環境温度20°C時の値です。
低温環境下では十分温かくならない場合や、連続使用時間が短くなる場合があります。

使用バッテリー(別売)	動作時間
風雅パッド/ベスト2用 充電電池 (FB-BT7296BK-N) 	弱 約20時間
	中 約14時間
	強 約10時間
	ターボ 1時間後、元のモードに戻る
風雅ベスト1用 充電電池 (FB-BT7455BK-N) 風雅ボディ2用 充電電池大 (FB-BT7455BK) ※	弱 -
	中 約10時間
	強 -
	ターボ -
風雅ボディ2用 充電電池 (FB-BT7225) ※	弱 -
	中 約5時間
	強 -
	ターボ -

※別売のコントローラー付ケーブル(HD-CUB)が必要です
※中モード以外への切替はできません(電源ON/OFFのみ)

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Tajima

2024 スマートHN 10-12

Leica DISTO™
D5



Leica DISTO™
X6



写真はイメージです

レーザー距離計 Leica DISTO シリーズ

働き方をダイナミックに変える専用アプリ



DISTO™ Planアプリによりスマートフォンやタブレットと連携。測定を記録し、ビジュアル化することでプロジェクト管理やデータの共有、レポートの作成時間の削減にもつながります。市場からのフィードバックを得た新機能によりアプリがさらに魅力的になりました ※アプリから3年保証登録ができます
 NEW：測定現場での測定結果の3Dビジュアル化／簡易なりロケーション
 アプリ詳細 <https://shop.leica-geosystems.com/jp/ja-JP/leica-disto-plan-app>



アプリの購入 / DL は各公式ストアから「leica disto plan」で検索してください

【対象機種】
ライカディストシリーズ

App内課金について

- ・アプリ内で管理
- ・1ヶ月（トライアル）、年払い、無制限から選択できます
- ・キャンセルは請求の1日前まで
- ※無制限パッケージはワンタイム購入のため、キャンセルできません
- ※価格は、予告無く変更になる場合があります

アプリ機能一覧



アプリ詳細の説明はこちらから



ライカディスト D5

屋外兼用



3年保証
Web登録

IP54

三脚取付

充電式

200
測距範囲

- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - USBケーブル
 - 取扱説明書 (QRコード)
 - 精度証明書 (英文)



機能説明動画は
字幕を「日本語」にして
ご覧ください



ボタンを押さずに距離測定可能

ジェスチャーによる非接触トリガーによって、測距時に距離計本体が動いてしまうことを防止します。小さなターゲットや長距離でも安定した測定結果が得られます

新デジタルポイントファインダー採用

IPSテクノロジーによるハイクオリティなデジタルポイントファインダーによって、広い視野角と高次元の色の再現性を実現しています。まぶしい環境下や日中、逆光の中での測定時や少し暗い環境などにその効果がわかります

長距離測定能力大幅アップ

新開発のASIC（高性能集積回路）により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上しています

あらゆる現場に対応する多機能搭載

レーザー照射を障害する障害物を越えて測定する水平距離測定（スマート水平）、高さトラッキング、高さプロファイルなどの多様な測定機能により、多くの測定タスクを解決します

主な仕様

測距精度*1 : ±1.0mm*5
 (測定に適さない環境下)*2 : (±2.0mm)*5
 測距範囲*1 : 0.05m~200m
 (測定に適さない環境下)*2 : (0.05m~120m)
 最小表示値 : 0.1mm
 使用温度範囲 : -10℃~55℃
 充電時使用温度 : 5℃~40℃
 電 源 : リチウムイオン電池内蔵
 充 電 方 式 : 本体部USB Type-C
 充 電 時 間 : 約4時間
 測 定 回 数 : 最大5,000回



ライカディスト D5セット

3年保証
Web登録



機能説明動画は
字幕を「日本語」にして
ご覧ください



- ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセットです
- 現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効です
- ※3年保証（WEB登録が必要）はD5本体のみが対象です



屋外高精度測距



高さトラッキング

〈セット内容〉

- ディストD5本体
- ディスト用アダプターFTA360
- ディスト用三脚TRI75
- 専用収納ケース
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- USBチャージャー
- 専用metaBOX
- 取扱説明書 (QRコード)
- 精度証明書 (英文)

シングル測定 連続測定	面積 体積	P2P 測定	画像 測定	ジェスチャー 測定	4倍ズーム ポイントファインダー	タッチ スクリーン	Blue tooth	DISTO transfer	メジャー プラン
最大 最小	ペインター (壁面積)	P2L 測定	高さ トラッキング	レベル (360°)	画面 回転	IP54	キーボード モード	DISTO Plan App	メジャー ファサード
+ / -	三角形 面積	スマート エリア	水平距離 測定	ビーブ音	最小0.1mm 0.0001m	2m落下 テストクリア	測点データ 転送	スケッチ* オンフォ	メジャー 3D
ステイクアウト a / b	ピタゴラス (3点)	スマート アングル	高さ* プロファイル	お気に入り (2件)	4列表示	多機能 エンドピース	3Dデータ キャプチャ	スケッチ* プラン	アース ワークス
オフセット	タイマー	傾斜面* 長さ	メモリー (50件)	自動電源オフ (180秒・選択)	バックライト	三脚取付	USB データ出力	スマート* ルーム	オーガナイザー* エクスポート

*要DST360/360-X **要DISTO Plan

品 番	DISTO-D5BT
価 格	136,000円(税込149,600円)
JANコード	7640180531241
製品重量	180g
包装形式	紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	200×114×80
梱包単位	1個

品 番	DISTO-D5BTSET
価 格	227,000円(税込249,700円)
JANコード	7640180531265
製品重量	5,000g
包装形式	ダンボール
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	430×550×270
梱包単位	1個

Windows PC用ソフトウェア
DISTO™
 transfer software for PC

【対象機種】
 ライカディストシリーズ



距離、角度、時間など任意の項目を設定してPCへデータ転送します
 測定データはExcelやCAD、その他ソフトウェアへも直接データ転送できます

ダウンロードURL※操作ガイドもダウンロードできます
<https://shop.leica-geosystems.com/jp/ja-JP/measurement-tools/disto/disto-transfer-software-pc>

ソフトウェア詳細
 の説明は
 こちらから

ライカディスト X6

屋外兼用 **P2P**

Bluetooth SMART

3年保証
 ※web登録

IP65

三脚取付

充電式

250m
 測距範囲

- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - USBケーブル
 - 取扱説明書 (QRコード)
 - 精度証明書 (英文)



取扱説明書

機能説明動画

機能説明動画は
 字幕を「日本語」にして
 ご覧ください



堅牢ボディ設計

Leica DISTO™ X6の高さ2mからの落下試験をクリアする極めて頑丈なハウジング、IP65保護等級、耐傷性ガラスパネルは、特に過酷な建設現場での使用に適しています



大型タッチスクリーン採用

直感的に操作できる大型タッチスクリーンを採用しています。測定機能をわかりやすく表示し、スワイプ、ズームなどスマートフォンと同じように操作でき、各機能へアクセスします



P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚)

本体をレベルングしてP2P測定を行うと、2点間距離に加え、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示します。複雑な面積や角度の測定も可能です



2D/3D測定 (DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚)

DST360-Xアダプターと組み合わせることで2D/3D測定が可能です。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存でき、また2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート可能です。



主な仕様

測距精度*1	: ±1.0mm*5 (測定に適さない環境下)*2: (±2.0mm)*5	最小表示値	: 0.1mm
測距範囲*1	: 0.05m ~ 250m (測定に適さない環境下)*2: (0.05m ~ 150m)	使用温度範囲	: -10℃ ~ 55℃
		充電時使用温度	: 5℃ ~ 40℃
		電 源	: リチウムイオン電池内蔵
		充 電 方 式	: 本体部USB Type-C
		充 電 時 間	: 約3時間
		測 定 回 数	: 最大4,000回

シングル測定 連続測定	面積 体積	P2P* 測定	画像 測定	ジェスチャー 測定	4倍ズーム ポイントファインダー	タッチ スクリーン	Blue tooth	DISTO transfer	メジャー プラン
最大 最小	ペインター (壁面積)	P2L* 測定	高 さ トラッキング	レベル (360°)	画面 回転	IP65	キーボード モード	DISTO Plan App	メジャー ファガード
+ / -	三角形 面積	スマート* エリア	水平距離 測定	ピーブ音	最小0.1mm 0.0001m	2m落下 テストクリア	測定データ 転送	スケッチ* オンフォ	メジャー 3D
スティックア a / b	ピタゴラス (3点)	スマート* アングル	高さ* プロファイル	お気に入り (2件)	4列表示	多機能 エンドピース	3Dデータ キャプチャ	スケッチ* プラン	アース ワークス
オフセット	タイマー	傾斜面* 長さ	レポート (300件)	自動電源オフ (180秒・選択)	バックライト	三脚取付	USB データ出力	スマート* ルーム	オーガナイ エクスポート

*要DST360/360-X **要DISTO Plan ***要DST360-X+DISTO Plan (課金機能)

ライカディスト X6P2Pセット

3年保証 **P2P**
 ※web登録



機能説明動画は
 字幕を「日本語」にして
 ご覧ください



- ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットです
 - DISTO™ Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録します。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能です
 - 現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効です
- ※3年保証 (WEB登録が必要) はX6本体、DST360-X本体のみが対象です

- 〈セット内容〉
- ディストX6本体
 - ディスト用アダプターDST360X
 - ディスト用三脚TRI120
 - GZM3ターゲットプレート
 - 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - USBケーブル
 - USBチャージャー
 - 専用metaBOX
 - 取扱説明書 (QRコード)
 - 精度証明書 (英文×2)

品番	DISTO-X6
価 格	191,000円 (税込210,100円)
JANコード	7640180531258
製品重量	230g
包装形式	紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	200×114×80
梱包単位	1個

品番	DISTO-X6P2PSET
価 格	418,000円 (税込459,800円)
JANコード	7640180531272
製品重量	6,000g
包装形式	ダンボール
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	430×550×270
梱包単位	1個

ディスト用アダプター DST360X

3年保証

P2P

※Web登録



- 付属品
- キャリングケース
 - ディスト用三脚TRI120
 - 精度証明書（英文）

ライカディストX6用

- ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター
 - 移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能になります
 - 三脚DISTO-TRI120、TRI75（共に別売）と組み合わせて使用します
 - ネジ径：1/4インチ
- ※ タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）へ取り付けられる場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です



品番	DISTO-DST360X
価格	191,000円(税込210,100円)
JANコード	7640180531289
製品重量	1,750g
包装形式	紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	295×172×150
梱包単位	1個

ディスト用アダプター FTA360



ライカディストD5/X4/X3用

- ターゲットに照準しやすい微調整機構が付いたライカディストD5BT、X3用アダプター
 - DISTO-TRI120、TRI75（共に別売）と組み合わせて使用します
 - 長距離測定時のレーザー照射を容易にするだけでなく、各間接測定時（画像測定・高さトラッキング・水平距離測定など）の操作や測定誤差を低減します
 - ネジ径：1/4インチ
- ※ タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）へ取り付けられる場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です

品番	DISTO-FTA360
価格	74,500円(税込81,950円)
JANコード	7640110694602
製品重量	600g
包装形式	紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	235×180×125
梱包単位	1個

ディスト用三脚 TRI120/TRI75



- 付属品
- 専用収納ケース



- 別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用します
- 屋外の足場の悪い環境での使用に最適です
- 使用高さTRI120：0.36m～1.16m
TRI75：0.42m～1.15m
- ネジ径：1/4インチ

※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません

品番	DISTO-TRI120	DISTO-TRI75
価格	42,000円 (税込46,200円)	23,500円 (税込25,850円)
JANコード	7640110697900	7640180532996
製品重量	1,850g	1,740g
包装形式	紙箱	紙箱
包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	400×130×130	465×125×125
梱包単位	60個 (6個入×10)	60個 (6個入×10)



国際標準化機構規格
ISO16331-1 適合品

表示精度は10mまでの性能です。
それ以降は下記の条件で悪くなる
場合があります。

※1～3:ISO16331-1光学部品および
光学機器—測量及び建設用機器の試験基準—
パート1:携帯レーザーの性能に基づき、
それぞれ以下の条件下で適用されます。

- ※1:測距に適した環境下:反射率100%(白く塗られた壁)、周囲に強い強い光がないこと、適温時。
- ※2:測距に適さない環境下:反射率が低いターゲット、周囲に強い光がある、高温や低温時
- ※3:D5BT・X6 公差は95%の信頼性で、0.05mから10mの範囲で適用されます。測距に適した環境下では最大測定公差は10mを超える距離では0.1mm/m悪くなる場合があります。測距に適さない環境下では最大測定公差は、10mを超える距離では0.15mm/m悪くなる場合があります。

2024 スマートホットニュース10-12月号 〈レーザー距離計 Leica DISTO シリーズ〉

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。
■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2024年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
（12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く）
携帯電話からでもご利用が可能です。

よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPに移動します。